

RVS-15.05.11-SYSTEM-0011-2012

Avenarius-Agro GmbH

Straße Industriestraße 51
PLZ / Ort 4600 Wels
Land ÖSTERREICH
Ansprechpartner Dipl.-Ing. Dr. Rudolf Haßlacher
Telefon + 43 7242 489 5728
Fax + 43 7242 489 5700
Email rudolf.haslacher@avenariusagro.at

Gültig ab	Gültig bis	Verlängert ab	Verlängert bis
01.10.2012	30.09.2025	01.10.2020	30.09.2025

S16 Stahlkonstruktionen Hochbau Beschichtung: lösemittelhältig (LM) (aufgelassenes System seit 01.06.2024)

Stoff Nr.	Schichtaufbau	Produkt*	Sonstiges
1	GB Grundbeschichtung	Komp A: Agrozinc EP, Teil A Komp B: Agrozinc EP, Teil B	
8	GFB Gleitfeste Beschichtung	Agrozinc ES	Gleitflächenklasse A, Haftreibungszahl μ 0,50 lt. ÖNORM EN 1090-2
10	GFB Gleitfeste Beschichtung	Agrozinc AS	Gleitflächenklasse B, Haftreibungszahl μ 0,40 lt. ÖNORM EN 1090-2
2	ZB Zwischenbeschichtung	Komp A: Agropox 10 EG, Teil A Komp B: Agropox 10 EG, Teil B	
3	1. DB Deckbeschichtung	Komp A: Agropur EG, Teil A Komp B: Agropur EG, Teil B	
9	FD Fugendichtstoff	Palesit Dichtstoff 015	
3	2.DB Deckbeschichtung	Komp A: Agropur EG, Teil A Komp B: Agropur EG, Teil B	
7	MSB Mechanische Schutzbeschichtung	Komp A: Agrovan 209, Teil A Komp B: Agrovan 209, Teil B	
11	GA Gestaltungsanstrich	Agropur MG (11a), alt. Agropur Color (11b), Teil A Agropur MG (11a), alt. Agropur Color (11b), Teil B	

* Verbindliche Firmenbezeichnung- bzw. Materialbezeichnung gemäß Zulassungsantrag